



Descrição do Produto

As portas apresentam um desafio especial em termos de resistência a intrusão, proteção anti fogo, impermeabilidade e acessibilidade. As fechaduras multi-ponto "GU - CRUZFER" são a solução para todos os desafios que as portas apresentam: Com elementos de fecho suplementares na parte superior e inferior da porta e soluções individuais para qualquer tipo de instalação. Estas variedades de soluções possibilitam o uso tanto em portas de entrada simples com em portas anti-panico, portas corta-fogo até portas com necessidade de controlo de acessos.



GU-SECURITY

Sistemas de fecho
Multi-ponto

- 1 Fecho adicional**
 Versão depende da fechadura utilizada
- 2 Limitador de Abertura**
 Sistema limitador de abertura com fácil manuseamento por botão no interior da porta. Possibilidade de abertura pelo exterior via cilindro.
- 3 Trinco**
 Reversível (esq. ou dirt.) Disponível como opção para portas corta fogo
- 4 Lingueta**
 Dependendo da fechadura possibilidade de ter 20mm de saída de lingueta com 1 ou 2 voltas da chave no cilindro.
- 5 Orifício de comando**
 Recebe o cubo da manete possibilitando um manuseamento seguro e profissional. Possibilidade de outras soluções para portas corta fogo.
- 6 Orifício para cilindro**
 Permite cilindros redondos de 22mm (diâmetro) ou cilindros PZ
- 7 Caixa do mecanismo**
 Completamente fechada para uma proteção ótima dos componentes no seu interior. Com furação para colocação de rosetas ou manetes de porta.
- 8 Placa frontal**
 Tratamento ferGUard, pintada ou em aço inox.
- 9 Motor elétrico**
 Possibilita a abertura e fecho com sistema elétrico para o uso doméstico ou profissional.



Fechaduras de Segurança GU-SECURITY



Security Automatic

O sistema mais conveniente de fecho é o sistema da fechadura Security Automatic. Para ter o fecho automático em 3 pontos (fecho superior, fecho inferior e trinco central) é apenas necessário bater a porta, pois quando a folha encosta no aro fixo os pontos de fecho automaticamente saem da posição aberta para a posição fechada lançando-se 20mm para a frente, dando de imediato uma segurança à porta, prevenindo assim a abertura por tentativa de forçar o trinco central. A abertura destes pontos de fecho é feita pela manete (pelo interior) ou pela chave (pelo exterior).



Security MR

O sistema Security MR fornece-lhe uma fechadura multi-ponto com proteção contra intrusão por uso de serrote nos elementos de fecho ou por forçar a recolha dos mesmos. Com 2 ou 4 pontos de fecho (dependendo das necessidades de segurança). Geometria idêntica á da fechadura Security Automatic o que permite os mesmos elementos de fecho colocados no aro fixo.



Security SH

O sistema Security SH fornece-lhe uma fechadura multi-ponto com proteção contra intrusão por uso de serrote nos elementos de fecho ou por forçar a recolha dos mesmos. Com 2 ou 4 pontos de fecho (dependendo das necessidades de segurança) que sobem aquando a posição de fecho isto previne que caso a porta descaia ou seja forçada para trás os pontos de fecho saiam dos elemento de fecho.



Security DR

O sistema Security DR fornece-lhe uma fechadura multi-ponto com a combinação dos dois pontos de fecho acima descritos (SH e MR) permitindo assim uma segurança redobrada.



Security R4

O sistema Security R4 com roletes (podendo ser combinados com pontos de fecho tipo cogumelo) combina segurança com uso de elementos de fecho do sistema UNI JET. Existe a possibilidade de combinar esta solução (pontos de fecho em rolete) com o sistema de fecho MR ou SH.



A-opener (Motor elétrico)

Instalando o “A-opener” (motor elétrico) na fechadura Secury Automatic vai permitir a abertura elétrica dos pontos de fecho. Permitindo assim o uso de fechaduras multi-ponto em situações de portas de escadas e/ou com controlo de acessos, assegurando mais segurança às mesmas.



Secury Automatic-Panic

(com a função anti-panico E para portas de 1 folha)

A versão Secury Automatic é a solução ideal para sistemas sofisticados em madeira e portas em aço que têm de ir de encontro às mais altas necessidades em termos de proteção anti furto, proteção ao fogo e portas de escape. Testados segundo a norma DIN EN 179 e 1125. Mais possibilidades e soluções anti-panico sob. consulta ao nosso departamento comercial



Secury Automatic TE

Quando se pretende uma porta de acesso rápido pelo dia e de segurança á noite o sistema Secury Automatic TE é a fechadura a usar, pois permite bloquear o sistema Automatic (saída automática dos pontos de fecho) juntamente com o uso de um trinco de barril permitindo assim um acesso livre ao espaço.



Fechaduras de Segurança GU-SECURY



Sistema para 2ª folha - Cremona com alavanca

O sistema mais seguro e confortável de fechar uma folha passiva numa porta de duas folhas. Permite o uso de SECURY Automatic, MR2 e Sh2.

De instalação simples, com espigões superiores e inferiores, sistema de inibição ao furto (a folha ativa só fecha quando a passiva está fechada).

Sistema de uso fácil pois para abrir apenas necessita de puxar o manipulo.

Possibilidade de uso de trinco elétrico.



Trincos Elétricos

A Cruzfer disponibiliza uma serie de trincos elétricos que com apenas algumas variantes, vão de encontro com todos os mecanismos standard e requisitos elétricos. O seu tamanho pequeno e pouca necessidade de acessórios permite que seja adaptado a todo o tipo de perfil.

Possibilidade de uso em portas standard e corta fogo (testado em situações com 1000 °C).



Conector 100/200

A solução inteligente para uma porta elétrica.

Mais comodidade e segurança para todos os sistemas de fecho Mechatronics. O sistema de alimentação elétrica e transmissão de dados SECUREconnect 100/200 é a melhor solução para interação Aro/Folha.

Montagem simples em portas de PVC, madeira e alumínio (preparado para diferentes tipos de perfis). Sistema poderá ser montado e testado na totalidade na fábrica, para uma montagem mais rápida.



Pontos de fecho adicionais com sistema de envio de informação

Em situações onde é necessário ter noção do estado da porta (aberta ou fechada) num determinado local, a Cruzfer fornece um sistema de pontos de fecho com função de consulta de uso, onde juntamente com um software de receção de dados poderá saber todas as informações necessárias

